

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Traumeel Neo tablety Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Traumeel Neo a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Traumeel Neo používat
3. Jak se Traumeel Neo užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Traumeel Neo uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE TRAUMEEL Neo A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě výronů, natažení, zlomenin, pooperačních a pouřazových otoků měkkých tkání, nezávažných zánětů tkání, zahrnující zejména pohybový aparát, např. zánětu šlach, zánětu kloubního váčku, zánětu v zápěstí, zánětu v oblasti lokte („tzv. tenisový loket“), zánětu tkání v okolí kloubů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAUMEEL Neo POUŽÍVAT

Neužívejte Traumeel Neo

- Jestliže jste alergický(á) na jednu nebo více léčivých látek, včetně rostlin z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) jako jsou prha arnika (*Arnica montana*), měsíček lékařský (*Calendula officinalis*), heřmánek pravý (*Chamomilla recutita*), třapatka (*Echinacea*), řebříček obecný (*Achillea millefolium*), sedmikráska chudobka (*Bellis perennis*), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Protože tento přípravek obsahuje třapatku (*Echinacea*), poraďte se se svým lékařem, pokud trpíte některou z následujících potíží: např. tuberkulózou (progresivní systémové onemocnění), autoimunitními onemocněními, máte sníženou imunitu nebo užíváte léky způsobující snížení

imunity, nebo trpíte leukemií a podobnými onemocněními.

Pokud do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, je třeba kontaktovat lékaře.

Další léčivé přípravky a Traumeel Neo

Vzájemné působení nebylo hlášeno a vzhledem k homeopatickému ředění se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto léčivém přípravku bylo škodlivé během těhotenství a v období kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly hlášeny žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje a vzhledem k homeopatickému ředění se neočekávají.

Traumeel Neo obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL Neo UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování

Běžné dávkování

Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta 3x denně.

Dětská populace

Děti ve věku 0 – 2 roky: 1 tableta 1x denně.

Děti ve věku 2 – 5 let: 1 tableta 1 – 2x denně.

Děti ve věku 6 – 11 let: 1 tableta 2x denně.

Akutní nebo počáteční dávkování

Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta každou ½ hodinu až hodinu, až 12x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Dětská populace

Děti ve věku 0 – 2 roky: 1 tableta každé 1 – 2 hodiny, maximálně 4x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Děti ve věku 2 – 5 let: 1 tableta každé 1 – 2 hodiny, maximálně 6x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Děti ve věku 6 – 11 let: 1 tableta každé 1 – 2 hodiny, maximálně 8x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Způsob podání

Pokud možno nechejte rozpustit tabletu v ústech a poté polkněte. Dětem je možné tabletu rozmělnit a

rozpustit v troše vody. Tento léčivý přípravek má být užíván 15 minut před nebo po jídle.

Délka léčby

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje třapatku (Echinacea), neužívejte přípravek bez konzultace s lékařem déle než 8 týdnů.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo se příznaky zhorší, porad'te se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravků Traumeel Neo, než jste měl(a)

Nebyl hlášen žádný případ předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění se žádný případ neočekává.

Pokud překročíte doporučené dávkování, porad'te se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Traumeel Neo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK TRAUMEEL Neo UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Traumeel Neo obsahuje

Jedna tableta (301,5 mg) obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

Achillea millefolium D3 15,0 mg, Aconitum napellus D3 30,0 mg, Atropa bella-donna D4 75,0 mg, Hepar sulfuris D8 30,0 mg, Matricaria recutita D3 24,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30,0 mg, Symphytum officinalis D8 24,0 mg, Bellis perennis D2 6,0 mg, Calendula officinalis D2 15,0 mg, Echinacea D2 6,0 mg, Echinacea purpurea D2 6,0 mg, Hamamelis virginiana D2 15,0 mg, Hypericum perforatum D2 3,0 mg, Arnica montana D2 15,0 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak Traumeel Neo vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá až žluto-bílá, kulatá plochá tableta se zkosenými hranami. Zřídka se mohou objevovat oranžové skvrny.

Velikost balení: 50 tablet v polypropylenové tubě.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech s.r.o.

Pod Klikovkou 1917/4

150 00 Praha 5

Tel: 241740447

Email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 5. 2025